SOBRIO™

BF1775-XXX

1/2” Pressure Balance PB3 Shower System with NPT Connection Type

SPECIFICATIONS







Components included

- BF1762-XXX* : 100 mm (4”) showerhead and 184 mm (7 1/4”) 45° wall arm with square flange
- 104842-NPT : ½” pressure balance valve with test cap – without cartridge
- 104850-XXX* : Square decorative trim for ½” pressure balance valve with volume control – cartridge included
- 105138-XXX * : Square "slip fit" tub spout with diverter

** XXX means that the finish color must be specified.*

Colors (Finishes)

- Chrome: BF1775-**110**
- Matte Black: BF1775-**160**

Certifications

The specified model meets or exceeds the following standards;

Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

See the following sheets for the technical features of each component.

Installation Notes

This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

SOBRIO™

BF1762

Showerhead with 45° wall arm with square flange

SPECIFICATIONS

Features

45° Wall arm with square flange (105224-XXX) :

- Male water inlet 1/2 NPT
- Male water outlet G1/2

Showerhead (105137-XXX) :

- Female water inlet G1/2
- Diameter of 100 mm (4'')
- Soft tips for easy cleaning of limescale
- Adjustable orientation swivel

Colors (Finishes)

- Chrome: BF1762-**110**
- Matte black: BF1762-**160**

Maximum flow rate

- 9.5 L/min (2.5 gpm) at 60 psi




Installation Notes

This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

Product dimensions:



Important : Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

Kalia SPEC
FOR PROFESSIONALS

SOBRIO™

105138
Square tub spout with diverter

SPÉCIFICATIONS

Features
- Water 1/2” cooper inlet
- “Slip fit” Installation

Colors (Finishes)
- Chrome: 105138-**110**
- Matte black: 105138-**160**

Certifications
The specified model meets or exceeds the following standards;


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



Installation Notes
This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY
Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

Product dimensions:



Important: Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.

Kalia SPEC
FOR PROFESSIONALS

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

SOBRIO™

104850

Square decorative trim for ½" pressure balance valve with volume control – cartridge included

SPECIFICATIONS

Features
- Solid brass construction
- Total adjustment of 25 mm (1")
- Pressure balance with volume control ceramic cartridge

Colors (Finishes)
- Chrome: 104850-**110**
- Matte black: 104850-**160**


Maximum flow rate
- 22.5 L/min (5.9 gpm) at 60 psi



Installation Notes
This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY
Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

Product dimensions:



Important: Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

104842-NPT

½” pressure balance valve with test cap - without cartridge - NPT

SPECIFICATIONS


Features

- Solid brass construction
- Two male water inlets 1/2 NPT threaded or welded
- Two male water outlets 1/2 NPT threaded or welded
- Total adjustment of 25 mm (1’’)
- Integrated service stops with check valve
- Support for better stability during installation included
- Equipped with a test-cap

Certifications

The specified model meets or exceeds the following standards;

Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1




Installation Notes

This product must be installed following the installation instructions provided.

WARRANTY

Kalia Inc. guarantees all aspects of its products to be free of defects in material and workmanship for normal residential use. **Refer to the warranty included with the Kalia products for details**.

Product dimensions:



Important: Dimensions are approximated and are subject to changes. Please refer to the installation instructions.

1355, 2nd Street, Industrial Park
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418-387-9090
1-877-GO-KALIA (1-87- 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

SOBRIO^MC

BF1775-XXX

Système de douche PB3 à pression équilibrée 1/2” avec raccord NPT

SPÉCIFICATIONS







Composantes incluses

- BF1762-XXX* : Pomme de douche de 100 mm (4”) avec bras mural 45° portée de 184 mm (7 1/4”) et garniture carrée
- 104293-XXX* : Bec de bain mural carré de type « Slip fit » avec déviateur
- 104842-NPT : Valve à pression équilibrée ½” avec bouchon d’essai – sans cartouche
- 104850-XXX* : Finition carré pour valve à pression équilibrée ½” avec contrôle de volume – cartouche incluse

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1775-**110**
- Noir mat : BF1775-**160**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ICC A117.1

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

SOBRIO[MC]

BF1762

Pomme de douche avec bras mural 45° avec garniture carrée

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

Bras mural 45° avec garniture carrée (105224-XXX) :
- Entrée d'eau mâle 1/2 NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Pomme de douche (105137-XXX) :
- Entrée d'eau femelle G1/2
- Diamètre tête de pluie de 100 mm (4'')
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1762-**110**
- Noir mat : BF1762-**160**


Débit maximal
- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 60 psi



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

SOBRIO[MC]

105138
Bec de bain mural carré avec déviateur

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau 1/2" cuivre
- Installation "Slip fit"


Couleurs (Finis)
- Chrome : 105138-**110**
- Noir mat : 105138-**160**



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia SPEC
POUR LES PROFESSIONNELS

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

SOBRIO[MC]

104850

Finition carrée pour valve à pression équilibrée 1/2” avec contrôle de volume – cartouche incluse

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 25 mm (1”)
- Cartouche en céramique à pression équilibrée avec contrôle de volume

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104850-**110**
- Noir mat : 104850-**160**


Débit maximal
- 22.5 L/min (5.9 gpm) à 60 psi



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliaspec.com

104842-NPT

Valve à pression équilibrée ½” avec bouchon d’essai - sans cartouche - NPT

SPÉCIFICATIONS


Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Deux entrées d’eau mâle 1/2 NPT vissées ou soudées
- Deux sorties d’eau mâle 1/2 NPT vissées ou soudées
- Ajustement total de 25 mm (1”)
- Valve de service avec anti-retour intégré
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Équipé d’un bouchon d’essai

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1




Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

Kaliaspec.com