Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

CITÉ[MC]

BF1491

STANDARD : Système de douche à pression équilibrée PB4

SPÉCIFICATIONS



Composantes incluses

- BF1151-110 : Valve à pression équilibrée 1/2'' avec déviateur et finition
- BF1375-110 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102852-110 : Douchette à main 3 fonctions
- 101323-110 : Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-110 : Boyau flexible de PVC 60''

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1491-**110**

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

CITÉ[MC]

BF1151

Valve à pression équilibrée 1/2” avec déviateur et finition

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Déviateur à bouton poussoir avec retour automatique ou mécanique
- Finition sans vis apparentes
- Valves d’arrêt incluses
- Entrée d’eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d’installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4”)
- Levier optionnel inclus

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1151-**110**


Débit maximal

- 20 litres/min. (5.28 gallons/min.) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA




Notes d’installation

L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2[e] Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

BF1375
STANDARD : Tête de pluie avec bras mural 90°
SPÉCIFICATIONS



Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 229 mm (9'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1375-**110**

Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi


Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

102852
STANDARD : Douchette à main 3 fonctions
SPÉCIFICATIONS



Caractéristiques
- Diamètre de 100mm (4’’)
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d’eau G1/2 mâle
- 3 fonctions directes et 2 positions partagées

Couleurs (Finis)
- Chrome : 102852-**110**

Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi


Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com


101323
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

Couleurs (Finis)
- Chrome : 101323-**110**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]


106192
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Couleurs (Finis)
- Chrome : 106192-**110**
- Nickel pur PVS : 106192-**125**
- Noir mat : 106192-**160**
- Noir : 106192-**165**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :


Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

101620
Boyau flexible en PVC de 60” (1524 mm)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée


Couleurs (Finis)
- Chrome : 101620-**110**
- Nickel pur PVS : 101620-**125**
- Noir et chrome : 101620-**150**
- Noir mat : 101620-**160**



Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com