Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

*CITÉ*[MC]

# BF1602

## STANDARD : Système de douche thermostatique TD3

***SPÉCIFICATIONS***



### Composantes incluses

- BF1148-110 : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK[MC] et finition
- BF1538-110 : Sélecteur 1/2" 3 voies et finition
- BF1375-110 : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 102852-110 : Douchette à main 3 fonctions
- 101323-110 : Rail pour douchette
- 106192-110 : Coude d'alimentation
- 101620-110 : Boyau flexible de PVC 60''
- 101528-110 : Bec de bain

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1602-**110**

### Certifications

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA

*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**KaliaStyle.com**

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

*CITÉ[MC]*

# BF1148

## Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK[MC] et finition

## *SPÉCIFICATIONS*


### Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Levier optionnel inclus

### Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1148-**110**

### Débit maximal
- 30 L/min (7.9 gpm) à 60 psi

### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA



### Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.


Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2[e] Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

*CITÉ*[MC]

# BF1538
## Sélecteur 1/2” 3 voies et finition

***SPÉCIFICATIONS***


### Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d’eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Ajustement total de 19 mm (3/4”)
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l’installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément
- Levier optionnel inclus

### Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1538-**110**

### Débit maximal
- 1 sortie : 22.5 L/min (6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 L/min (6.7 gpm) à 60 psi

### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA




### Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

# BF1375
## STANDARD : Tête de pluie avec bras mural 90°
### *SPÉCIFICATIONS*



### Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 229 mm (9'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

### Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1375-**110**

### Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi


### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

### Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

# 102852
## STANDARD : Douchette à main 3 fonctions
### *SPÉCIFICATIONS*



### Caractéristiques
- Diamètre de 100mm (4’’)
- Système antitartre avec jet de pulvérisation flexible
- Entrée d’eau G1/2 mâle
- 3 fonctions directes et 2 positions partagées

### Couleurs (Finis)
- Chrome : 102852-**110**

### Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi


### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA

### Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**


# 101323
## Rail pour douchette
### *SPÉCIFICATIONS*

## Caractéristiques
- Hauteur totale de 762mm (30’’)
- Système de verrouillage de 1/4 de tour

## Couleurs (Finis)
- Chrome : 101323-**110**

## Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA



## Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

## GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]


# 106192
## Coude d'alimentation
### *SPÉCIFICATIONS*

## Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

## Couleurs (Finis)
- Chrome : 106192-**110**
- Nickel pur PVS : 106192-**125**
- Noir mat : 106192-**160**
- Noir : 106192-**165**

## Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*


Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



## Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

## GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

# 101620
## Boyau flexible en PVC de 60” (1524 mm)

***SPÉCIFICATIONS***

### Caractéristiques
- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée


### Couleurs (Finis)
- Chrome : 101620-**110**
- Nickel pur PVS : 101620-**125**
- Noir et chrome : 101620-**150**
- Noir mat : 101620-**160**



### Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

# 101528
## Bec de bain mural
## *SPÉCIFICATIONS*

### Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Jet d'eau régulier caché
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2'' femelle NPT

### Couleurs (Finis)
- Chrome : 101528-**110**

### Certifications
*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*


Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1



### Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

*Dimensions du produit :*




**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2[e] Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

**T** 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
**F** 418 387-9089

**kaliastyle.com**