

### Composantes incluses

- BF1524-XXX\* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> et finition
- BF1532-XXX\* : Sélecteur 1/2" 3 voies et finition (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes)
- BF1507-XXX\* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 103604-XXX\* : Douchette à main
- 103608-XXX\* : Rail pour douchette
- 103790-XXX\* : Boyau flexible de métal 60"
- 106192-XXX\* : Coude d'alimentation
- 103603-XXX\* : Bec de bain mural

\* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

### Couleurs (Finis)

- Chrome: BF1617-110
- Nickel pur PVS: BF1617-125
- Noir: BF1617-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1  
ASME A112.18.1

ADA

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Valves de services avec anti-retour intégrées
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité d'installation dos-à-dos
- Ajustement total de 19 mm (3/4")

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1524-110
- Nickel pur PVS : BF1524-125
- Noir : BF1524-165

### Débit maximal

- 30 litres/min. (7.9 gpm) à 60 psi

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**BF1532**  
**Sélecteur 1/2" 3 voies et finition**

**SPÉCIFICATIONS**

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Finition sans vis apparentes
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Ajustement total de 19 mm (3/4")
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément.

**Couleurs (Finis)**



- Chrome : BF1532-110
- Nickel pur PVS : BF1532-125
- Noir : BF1532-165

**Débit maximal**

- 1 sortie : 22.5 litres/min. (6 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 litres/min. (6.7 gpm) à 60 psi

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.



**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Configuration 3 voies**  
**3-way configuration**



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Bras et tête de pluie en laiton massif
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Diamètre de 225 mm (8 7/8")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1307-110
- Nickel pur PVS : BF1307-125
- Noir : BF1307-165

### Débit maximal

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Diamètre de 83 mm (3 1/4")
- Entrée d'eau mâle G1/2

### Débit maximal


- 7.61 L/min (2 gpm) à 80 psi

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103604-110
- Nickel pur PVS : 103604-125
- Noir : 103604-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Hauteur totale de 650 mm (25 5/8")
- Système de verrouillage de 1/4 tour

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103608-110
- Nickel pur PVS : 103608-125
- Noir : 103608-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

CSA B125.1 ADA  
ASME A112.18.1




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Connection femelle 1/2
- Valve anti-retour intégrée

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 103790-110
- Nickel pur PVS : 103790-125
- Noir : 103790-165




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160
- Noir : 106192-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :





### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Construction en laiton massif
- Jet d'eau régulier caché
- Haut débit d'eau
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103603-110
- Nickel pur PVS : 103603-125
- Noir : 103603-165

### Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

### Dimensions du produit :



**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.