Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

ROUNDONE[MC]

BF1639-XXX

Système de douche thermostatique TD2 (sans valve)

SPÉCIFICATIONS

Composantes incluses

- 104082-XXX* : Finition pour valve 1/2" de type T/P **AQUATONIK[MC]** sélecteur intégré 2 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément)
- BF1633-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104286-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106192-XXX* : Coude d'alimentation

** XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.*

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1639-**110**
- Nickel pur PVS : BF1639-**125**
- Noir mat : BF1639-**160**

Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

ROUNDONE[MC]

104082

Finition ronde pour modèles TD2/TG2 et TD3/TG3

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 30 mm (1 3/16")

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104082-**110**
- Nickel pur PVS : 104082-**125**
- Noir mat : 104082-**160**



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

BF1633
Tête de pluie avec bras mural 90°
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8'')
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

Couleurs (Finis)
- Chrome : BF1633-**110**
- Nickel pur PVS : BF1633-**125**
- Noir mat : BF1633-**160**

Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1

Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

1355, 2e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com

104286
Douchette à main 2 fonctions
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Dimension : 120 mm (4 3/4’’)
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d’eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 104286-**110**
- Nickel pur PVS : 104286-**125**
- Noir mat : 104286-**160**

Débit maximal
- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

Intertek CSA B125.1 ASME A112.18.1 ADA

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

103577
Rail pour douchette
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en plastique
- Hauteur totale de 742 mm (30’’)
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)
- Chrome : 103577-**110**
- Nickel pur PVS : 103577-**125**
- Noir mat : 103577-**160**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;

ADA

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

101620
Boyau flexible en PVC de 60” (1524 mm)

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Connection G1/2 femelle
- Valve anti-retour intégrée

Couleurs (Finis)
- Chrome : 101620-**110**
- Nickel pur PVS : 101620-**125**
- Noir et chrome : 101620-**150**
- Noir mat : 101620-**160**

Notes d’installation
L’installation doit être conforme aux instructions d’installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d’installation.

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

106192
Coude d'alimentation
SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques
- Construction en laiton massif
- Connecteur ajustable en profondeur
- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2

Couleurs (Finis)
- Chrome : 106192-**110**
- Nickel pur PVS : 106192-**125**
- Noir mat : 106192-**160**
- Noir : 106192-**165**

Certifications
Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :

Intertek
CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1



Notes d'installation
L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE
Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veuillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails**.

Dimensions du produit :



Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Kalia
HISTOIRES D'EAU[MD]

1355, 2e Rue du Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

kaliastyle.com